

ALFA

# Catalogue de produits

## DOMESTIQUE





**Catalogue de produits 2023**

Domestique

A man in a blue shirt is using a long-handled peel to serve a pizza from a red, dome-shaped outdoor pizza oven. The oven has a silver chimney pipe and a small "ALFA" logo. A woman and a young boy are seated at a white outdoor table in front of the oven. The table is set with plates, glasses of milk, a bowl of lemons, a bowl of cherry tomatoes, and a loaf of bread. The background shows a lush green landscape with palm trees and a house.

**Partagez le goût  
d'une pizza faite  
comme dans une  
pizzeria!**



INDEX

# Table des matières

## p **10-19** 01. Design et performance

- P. 12-17 Heat Genius <sup>TM</sup>
- P. 18-19 Technologie Forninox

## p **22-27** 02. Made in Italy

- P. 26-27 Principes directeurs

## p **28-61** 03. Alfa Forni

- P. 30 Family Design
- P. 32 **Ligne MODERNO**
- P. 34 Moderno Portable
- P. 42 Forni Moderno
- P. 46 **Ligne CLASSICO**
- P. 48 Forni Classico
- P. 52 **Ligne FUTURO**
- P. 54 Forni Futuro
- P. 58 Synthèse

## p **60-75** 04. Accessoires et compléments

- P. 62 Table multifonction
- P. 64 Kit Pizzaiolo
- P. 66 Set de pelles
- P. 68 BBQ500
- P. 70 Kit Hybrid
- P. 72 Autres outils

## p **72** 05. Fiches techniques

ALFA FORNI

# Mission, Vision et engagement



Nous souhaitons rejoindre et inspirer les personnes qui, aux quatre coins du monde, veulent éprouver le plaisir de la cuisson au four et **partager le goût de la vie** avec leurs êtres chers.



Nous voulons mettre à la disposition de tous, professionnels et des amateurs, **de beaux fours hautement performants issus de la meilleure tradition italienne de la qualité**, dans la recherche de l'excellence de l'expérience et de la satisfaction du client.



**Art et performances sans concessions!**



01

DESIGN ET PERFORMANCE

# Alfa cuit les garnitures à une température, la croûte à une autre

## Pourquoi est-il si difficile de faire une bonne pizza à la maison?

La pizza est le plat préféré au monde. Devant les hamburgers, le steak ou le poulet. Le plus aimé de tous! Pourquoi, alors, les gens font-ils couramment des hamburgers, des steaks et du poulet à la maison, mais pas de pizzas ?



**Le problème, c'est la pizza elle-même.**

## **Alfa est la solution.**

Il n'est pas difficile de faire cuire correctement un hamburger, un steak ou du poulet. Ce sont des aliments unidimensionnels. La pizza, elle, est un aliment à deux dimensions. D'un côté, il y a la pâte qui, pour devenir une croûte croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, doit être cuite rapidement sur une pierre à haute température. Et puis, il y a les garnitures - fromage, sauce, viandes et légumes - qui ont toutes une forte teneur en eau. Pour les cuire complètement dans le même laps de temps que la cuisson de la croûte, il faut une température encore plus élevée.

D'autres fours à pizza domestiques, en particulier les fours à pizza d'entrée de gamme bon marché, ne sont pas conçus pour que tout cela se fasse à l'unisson. Aucun d'entre eux, à l'exception du four à pizza Alfa Heat Genius™. Forte d'une longue tradition dans la fabrication de fours à pizza commerciaux, Alfa a appliqué la technologie Heat Genius à ses fours à pizza domestiques. Alfa fonctionne comme les fours à pizza commerciaux d'un restaurant. Il devient très chaud et maintient la chaleur bien mieux que les autres fours à pizza domestiques. C'est pourquoi il permet d'obtenir une croûte croustillante mais encore humide et moelleuse, du fromage fondu et des garnitures parfaitement cuites.

DESIGN ET PERFORMANCE

# Présentation Heat Genius™

L'atout gagnant de la technologie Alfa!



## 01 L'authentique brique réfractaire HeatKeeper™

face à la pierre de lave ou à la céramique ordinaire

Alfa utilise une brique réfractaire authentique dans chacun de ses fours à pizza. Cette brique réfractaire HeatKeeper, fabriquée dans son usine de Rome, en Italie, patrie de la pizza, absorbe et stocke la chaleur bien mieux que la pierre de lave ou la céramique utilisées dans les autres fours à pizza. C'est essentiel pour obtenir une croûte croustillante et humide à la bonne température, rapidement et sans brûler.

## 02 Isolation DoubleDown Ceramic Superwool®

Face à une isolation ordinaire en laine de roche (ou pas d'isolation du tout)

L'espace entre les deux parois en acier inoxydable d'un four à pizza Alfa est rempli d'une isolation DoubleDown Superwool®. Cette fibre céramique européenne offre une résistance à la chaleur jusqu'à deux fois supérieure à celle de l'isolation en laine de roche utilisée dans d'autres fours à pizza domestiques artisanaux, ce qui maintient la chaleur et permet de cuire des pizzas toujours parfaites. Ce système permet également une récupération plus rapide de la chaleur entre deux pizzas et abaisse considérablement la température de la paroi extérieure du four.



Superwool® est une marque déposée de Morgan Advanced Materials.

## 03 Système breveté de conduit de fumée à circulation intégrale Full Effect®

Par rapport aux cheminées ordinaires à évacuation montante



D'autres fours à pizza évacuent la précieuse chaleur par la cheminée située au sommet du four. Évacuation montante? Pas avec Alfa. La cheminée peut être située dans la partie supérieure mais, grâce au système breveté de conduit de fumée à circulation intégrale Full Effect®, l'air chaud circule entièrement dans la chambre et est ramené vers le bas, où il peut chauffer la brique réfractaire et la pizza. Cette étape est essentielle, car elle permet d'obtenir les températures adéquates pour la cuisson de la croûte et des garnitures. La chaleur circulante frappe ensuite un déflecteur situé en haut du four et remonte le long d'un conduit où elle sort finalement de la cheminée. La chaleur circule avant de remonter et d'être expulsée. Une solution maline!

## DESIGN ET PERFORMANCE

# L'art et la science de la cuisson des pizzas

Le service de recherche et développement d'Alfa Forni a breveté en 2019 la technologie **Flue System™**. Un système d'évacuation des fumées qui améliore la recirculation de l'air chaud à l'intérieur de la chambre de cuisson, augmentant ainsi le rendement thermique des fours.

Cette conception brevetée permet au four Alfa à utiliser toute la chaleur tandis que les autres la perdent. Une autre raison pour laquelle **Alfa vous permet de déguster, à la maison, une pizza aussi succulente que celle de votre pizzeria préférée.**



## Choisir la bonne taille de four à pizza Alfa



### **Compact** (1 Pizza)

Un four compact offre suffisamment d'espace pour une pizza de bonne taille. Un repas complet devrait être préparé dans l'ordre.



### **Medium** (2-3 Pizzas)

Un four de taille moyenne dispose d'un espace supplémentaire qui permet de cuire un autre plat en même temps, ce qui réduit de moitié le temps de cuisson total.



### **Large** (4-5 Pizzas)

Un four plus grand a l'espace nécessaire pour cuire une pizza et un repas entier en même temps, ce qui est idéal pour une famille.

## DESIGN ET PERFORMANCE

# Six raisons supplémentaires d'acheter un four à pizza Alfa Heat Genius™

Une construction solide.

### Construction de la chambre en acier inoxydable Forninox™ Premium

S'il faut générer une chaleur élevée, le four doit être en mesure de résister à des températures élevées. La chambre de combustion Forninox d'un four à pizza Alfa est constituée de deux types différents d'acier spécial de grande épaisseur résistant à la chaleur. La paroi interne est constituée d'un acier inoxydable 441 imprégné de titane qui peut tolérer les contraintes thermiques, résiste à la chaleur, à la corrosion et aux agents atmosphériques.

L'acier inoxydable utilisé pour la paroi extérieure est également résistant à la chaleur et aux acides car il contient moins de fer que l'acier utilisé dans les autres fours à pizza.

Ensemble, ces parois de la chambre permettent de conserver la chaleur tout en offrant un four de bonne facture et très robuste.



Des essais révèlent la forme parfaite pour la pizza parfaite.

### Conception OptiDome en demi-sphère

La forme unique d'un four à pizza Alfa Heat Genius fait partie intégrante de ses performances. La conception en demi-dôme « aplati » a été mise au point après que des tests approfondis ont révélé que cette forme maximisait la circulation et le flux de chaleur, un phénomène qui entraîne un réchauffement rapide ainsi que des températures constantes pour une cuisson uniforme.



Une belle finition faite pour durer.

### Coque de four à double revêtement en poudre

Tous les fours à pizza Alfa sont recouverts d'une double couche de revêtement de poudre selon un procédé en sept étapes qui garantit une finition durable.



Nos brûleurs poussent la chaleur à travers le four alors que d'autres la soufflent.

### Brûleur à gaz SideFire Premium

Tous les fours Alfa fonctionnant au gaz sont équipés d'un système de brûleur SideFire dans lequel le brûleur est situé sur le côté du four. De cette façon, la chaleur est soufflée à travers le four pour circuler vers le haut et autour de la chambre de combustion. D'autres marques placent leurs brûleurs à l'arrière du four. Cela signifie que la chaleur est soufflée à travers la porte, ce qui est, évidemment, très inefficace.



Heat Genius™ chauffe beaucoup plus rapidement que les autres fours à pizza artisanaux.

### Une montée en température de cuisson atteinte rapidement

La conception Heat Genius™ d'Alfa permet non seulement de faire cuire la pizza parfaite, mais aussi de commencer à le faire beaucoup plus rapidement. Il n'y a rien de plus contrariant que de devoir attendre que le four à pizza chauffe alors que vous avez des convives affamés prêts à passer à table. Alfa peut monter en température en 20 minutes à peine, bien plus rapidement que les autres fours à pizza artisanaux ! Et, ce qui est tout aussi important, votre four à pizza Alfa maintiendra mieux la chaleur. Avec d'autres fours à pizza, après avoir retiré une ou plusieurs pizzas cuites, la plaque met beaucoup plus de temps à revenir à la bonne température, ce qui, là encore, oblige à faire attendre les amateurs de pizza affamés.



Coque sans soudure. (contrairement aux autres fours à pizza)

### Construction de la coque sans soudure

Les fours à pizza Alfa sont construits pour durer. La coque du four est construite sans soudure, ce qui lui permet de durer beaucoup plus longtemps que les coques rivetées des autres fours à pizza.


DESIGN ET PERFORMANCE

# L'union parfaite: La technologie Forninox™

L'innovation de la technologie Forninox™ consiste dans l'union **des excellentes propriétés physiques et thermiques de l'acier avec celles de la brique réfractaire**, le matériau utilisé pour construire les fours professionnels.

La structure en acier garantit une résistance adéquate aux contraintes thermiques et mécaniques dues aux températures élevées atteintes par le four.

D'autre part, l'isolation **du dôme** par deux couches de fibre céramique permet que la température grimpe très rapidement et se maintienne plus longtemps en libérant progressivement la chaleur et en obtenant une cuisson optimale.





**La qualité  
italienne et  
l'évolution  
technologique  
en un seul four!**

02

MADE IN ITALY


## Fabriqué à la main **en Italie**

Le siège d'Alfa est basé à **Anagni**, entre Rome et Naples, dans le berceau de la pizza.

**Chaque four Alfa est entièrement fabriqué à la main en Italie par des artisans qualifiés.**

Le mot « artisan » vient d'« art ». Aujourd'hui plus que jamais, être un artisan signifie combiner créativité et compétence, énergie et passion pour créer quelque chose d'unique de ses propres mains.

Nos fours domestiques et professionnels sont salués dans le monde entier pour leur qualité et leur conception depuis plus de 45 ans.



Chaque four Alfa est **entièrement fabriqué à la main en Italie par des artisans qualifiés.**



MADE IN ITALY

## Une entreprise familiale depuis 1977

Pour diriger une équipe professionnelle, il faut des leaders capables de diriger et de motiver, combinant une vision claire de l'avenir et un sens aigu des traditions: **Marcello Ortuso et Rocco Lauro** sont les fondateurs des fours Alfa et l'âme de cette grande et merveilleuse entreprise.



MADE IN ITALY

## Pionniers dans le domaine des fours

"Imaginons un monde où le four à bois est un outil pour tous. Nous aimerions revenir à nos racines et retrouver un four dans chaque maison, au centre d'une fête ou d'un simple repas de famille."

MADE IN ITALY

# Nos principes directeurs

## 01. RECHERCHE DE VALEUR POUR LES CLIENTS


Grâce à un dialogue continu avec nos clients, nous nous efforçons d'anticiper, de comprendre et de satisfaire leurs besoins et leurs attentes pour mettre à disposition des produits de grande utilité.

## 02. INNOVATION UTILE

En tant qu'entreprise italienne active sur le marché mondial, nous avons forgé une attitude envers l'innovation fondée sur la tradition, la recherche du design, le renouvellement incessant et l'impulsion évolutive que nous mettons constamment au service de nos clients.

## 03. LEADERSHIP

Nous formons notre leadership sans discontinuité : basé sur la robustesse et la ténacité, sur l'exemple personnel et la modestie, il puise sa force dans sa confiance faite aux personnes et dans l'esprit d'équipe qui favorise l'épanouissement de nos collaborateurs.



## 04. MISE EN VALEUR DES PERSONNES

En tant qu'entreprise familiale, nous consacrons une grande importance au bien-être de nos collaborateurs et à leur épanouissement personnel. Nous encourageons le respect dans les relations mutuelles et croyons en la valeur des relations fournisseurs et les autres partenaires durables avec les clients, les industriels.

## 05. RESPONSABILITÉ ET INTÉGRITÉ

La plus grande attention est accordée à la sécurité sur le lieu de travail, à l'équité et à l'intégrité dans la conduite entre nous-mêmes, envers nos partenaires commerciaux et le grand public.

## 06. ORIENTATION À LONG TERME

Le passage de témoin, effectué 44 ans après la fondation de l'entreprise avec l'inclusion de la deuxième génération aux postes de direction, garantit la continuité de l'activité et son orientation à long terme. La prudence et la solidité financière sont les bases pour un développement stratégique harmonieux et résilient.

03

ALFA FORNI

# Au commencement était le four. Maintenant, il y a Alfa

Au fil du parcours de croissance de l'entreprise, nous avons été portés par nos **racines pionnières**, la **résilience** acquise et notre déploiement international.

Les **fours Alfa ont été conçus et imaginés comme les fours professionnels**. Grâce à des matériaux et des technologies innovants, nos fours au design unique et breveté **assurent des performances de cuisson d'excellence**.



ALFA FORNI

# Family DESIGN

Pour définir qui nous sommes, nous aimons partir d'un **principe absolu**, la qualité, fondé sur l'innovation constante, la sélection de matériaux exclusivement italiens et le **soin des détails**. Les fours Alfa à usage domestique sont des **produits au design unique, parfaitement adaptés aux ambiances classiques et modernes**, aux jardins et aux terrasses.



Linea **MODERNO**

Linea **CLASSICO**



Linea **FUTURO**



ALFA FORNI

# Linea MODERNO

La ligne MODERNO a été conçue pour rehausser la beauté du design et des performances des fours Alfa tout en conservant les lignes caractéristiques qui les distinguent. Parfaits pour ceux qui aiment partager le goût de la cuisine italienne avec leur grande bande d'amis.

Les fours Alfa représentent l'expérience de cuisine en plein air la **plus satisfaisante**. Chaque caractéristique technique des fours Alfa inox est conçue pour améliorer votre vie, à commencer par la rapidité d'allumage et la précision dans la cuisson. Ils chauffent rapidement jusqu'à 500° et peuvent cuire une pizza en 1 minute.





Linea MODERNO

## Portable

Un véritable four à pizza napolitain, qui marie technologie et design en à peine 35 kg.

Le nouveau Moderno Portable est compact et ne pèse que 35 kilogrammes. Grâce à la housse de transport disponible, vous pourrez le transporter partout où vous le souhaitez. Facile à assembler : il suffit d'insérer le conduit et le capuchon de cheminée... et de laisser la fête commencer!



Dimensions: 55x53x91h cm

Le nouveau  
four à **pizza**  
**portable** d'alfa

details



focus



## Caractéristiques techniques

### Dimensions extérieures:

Top: 55 x 53 x 91h cm

### Plan de cuisson:

40 cm x 40 cm

### Alimentation:

Gaz (version GPL)

### Consommation:

0,50 kg/h

### Disponible en:



### Température maximum:

500°C

### Fournée:

1 Pizza

### Poids:

35 Kg

### Couleurs\*:



Ardesia Grey



Antique Red

\* Table de couleurs Alfa p.76



## Moderno 1 Pizza

Avec son design Alfa incomparable, le four **Moderno 1 Pizza** est compact et ne pèse que 50 kg.

**Couleur:**

Antique Red ● Ardesia Grey ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

Bois 60 x 40 cm | Gaz 50 x 40 cm

**Alimentation:** Bois o Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 73 x 55 x 105h cm



## Moderno 3 Pizze

Le nouveau four à pizza **Moderno 3** à capacité accrue est un four prêt à cuire la première pizza en seulement 30 minutes.

**Couleur:**

Antique Red ● Ardesia Grey ● Fire Yellow ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

Bois 90 x 50 cm | Gaz 80 x 50 cm

**Alimentation:** Bois o Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 108 x 73 x 114h cm



## Moderno 2 Pizze

Le design fonctionnel et l'attention portée aux détails, associés au meilleur de la technologie Alfa, font du four **2 Pizze** un outil de cuisson exceptionnellement performant qui s'intègre parfaitement aux espaces extérieurs modernes.

**Couleur:**

Antique Red ● Ardesia Grey ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

Bois 70 x 50 cm | Gaz 60 x 50 cm

**Alimentation:** Bois o Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 95 x 70 x 105,5h cm



## Moderno 5 Pizze

**Moderno 5 Pizze** è il forno più grande della gamma ALFA, progettato per coloro che vogliono cucinare come i veri professionisti, con la capacità di sfamare un'intera flotta di amici.

**Couleur:**

Antique Red ● Ardesia Grey ● Fire Yellow ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

Bois 100 x 70 cm | Gaz 85 x 70 cm

**Alimentation:** Bois o Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 118 x 102 x 149h cm







ALFA FORNI

# Linea CLASSICO

La Ligne CLASSICO est un mélange de silhouettes traditionnelles et d'innovation technologique savamment concocté par Alfa.

Ses rondeurs douces mais sophistiquées contribuent à enrichir vos espaces. Un four artisanal, parfait pour les villas et les jardins qui misent sur la distinction.

Grâce à des matériaux et à des technologies qui favorisent une **résistance excellente à l'humidité** et une **isolation thermique efficace**, nos fours au design unique et breveté assurent une **expérience de cuisson agréable et élégante** dans une cuisine d'extérieur ou dans le jardin.



## Classico 2 Pizze

Parfait pour les petits jardins, les balcons ou tout autre endroit où l'espace est limité.

**Couleur:**

Ardesia Grey ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

Bois 70 x 50 cm | Gaz 60 x 50 cm

**Alimentation:** Bois o Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 95 x 75 x 109h cm

## Classico 4 Pizze

The new Classico 4 Pizze with increased capacity can cook up to 4 pizzas and much more.

**Couleur:**

Ardesia Grey ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

Bois 90 x 60 cm | Gaz 80 x 60 cm

**Alimentation:** Bois o Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 108 x 91 x 115,7h cm

Notre four **compact en acier inoxydable** conçu pour la cuisson de pizzas et autres délices





ALFA FORNI

## Linea **FUTURO**

La ligne FUTURO d'Alfa est spécialement conçue pour les cuisines extérieures.

Le design, la structure et la façade en acier inoxydable le rendent idéal pour être combiné avec votre gril ou d'autres ustensiles de cuisine.

L'évolution d'Alfa Forni réside dans le design, l'innovation et la **polyvalence** de ses fours. La ligne FUTURO **permet tout type de cuisson**. Grâce à sa capacité, elle est idéale pour mettre la famille à table en peu de temps.





Le **four hybride**  
conçu pour les  
cuisines d'extérieur.

## Futuro 2 Pizze

Le design et la façade en acier inoxydable font de Futuro 2 Pizze le four idéal à associer avec votre gril et d'autres équipements de cuisine d'extérieur.

**Couleur:**

Silver Black ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

70 x 40 cm

**Alimentation:** Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 100 x 63,8 x 123h cm

## Futuro 4 Pizze

Notre four haut de gamme pour une grande cuisine d'extérieur. Le Futuro 4 Pizze de grande capacité est un four à pizza semi-professionnel conçu pour s'intégrer harmonieusement à toute cuisine d'extérieur.

**Couleur:**

Silver Black ●

**Plan de cuisson réfractaire Heatkeeper:**

80 x 60 cm

**Alimentation:** Gaz

**Accessoire Hybrid Kit:** Disponible



Dimensions: 110 x 84 x 151h cm





Le futur de la pizza maison comme à la pizzeria!



Table Comparative

|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Linea <b>CLASSICO</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | Linea <b>FUTURO</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|                  | 2 Pizze                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Pizze                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Pizze                                                                                                                                                                   | 4 Pizze                                                                                                                                                                   |
| Dimensions       | 95x75x109h cm                                                                                                                                                                                                                                                  | 108x91x115,7h cm                                                                                                                                                                                                                                               | 100x63.8x123h cm                                                                                                                                                          | 110x84x151h cm                                                                                                                                                            |
| Plan de cuisson  | 70x50 cm BOIZ<br>60x50 cm GAZ                                                                                                                                                                                                                                  | 90x60 cm BOIZ<br>80x60 cm GAZ                                                                                                                                                                                                                                  | 70x40 cm GAZ                                                                                                                                                              | 80x60 cm GAZ                                                                                                                                                              |
| Nombre de pizzas | 2 Pizzas                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Pizzas                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Pizzas                                                                                                                                                                  | 4 Pizzas                                                                                                                                                                  |
| Poids            | 86 kg                                                                                                                                                                                                                                                          | 118 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 kg                                                                                                                                                                    | 142 kg                                                                                                                                                                    |
| Combustible      | Bois et Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                                                                                              | Bois et Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                                                                                              | Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                 | Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                 |
| Combinaisons     |    |    |   |   |
| Couleur          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |

|                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Linea <b>MODERNO</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Portable                                                                                                                                                                    | 1 Pizza                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Pizze                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Pizze                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Pizze                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions       | 55x53x91h cm                                                                                                                                                                | 73x55x105h cm                                                                                                                                                                                                                                                     | 95x70x105,5h cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 108x73x114h cm                                                                                                                                                                                                                                                    | 118x102x149h cm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan de cuisson  | 40x40 cm GAZ                                                                                                                                                                | 60x40 cm BOIS<br>50x40 cm GAZ                                                                                                                                                                                                                                     | 70x50 cm BOIS<br>60x50 cm GAZ                                                                                                                                                                                                                                     | 90x50 cm BOIS<br>80x50 cm GAZ                                                                                                                                                                                                                                     | 100x70 cm BOIS<br>85x70 cm GAZ                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de pizzas | 1 Pizza                                                                                                                                                                     | 1 Pizza                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Pizzas                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Pizzas                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Pizzas                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids            | 35 kg                                                                                                                                                                       | 54 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Combustible      | Gaz                                                                                                                                                                         | Bois et Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                                                                                                 | Bois et Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                                                                                                 | Bois et Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                                                                                                 | Bois et Gaz<br>(hybride avec kit)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Combinaisons     |                                                                                        |    |    |    |    |
| Couleur          |   |                                                                                         |                                                                                         |    |    |

# 04

ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

## Les **instruments** du métier

Pour tirer le meilleur parti de votre four à bois et servir des plats riches en saveur et tradition, vous pouvez compter sur le catalogue complet d'accessoires qu'Alfa Forni a créé pour vous faciliter la préparation et la cuisson des aliments.

Grâce aux accessoires Alfa, vous aurez toujours le bon ustensile au bon moment. Tous les instruments du kit sont certifiés aptes pour un usage alimentaire et sélectionnés selon les standards de qualité les plus rigoureux.





ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

## Table multifonction

Table à pizza multifonctionnelle servant de station **pour la préparation des pizzas** et de **base de support** pour les fours ALFA top.

**Disponible dans les versions : 100 cm - 130 cm - 160 cm.**

\*Les modèles 130 et 160 comprennent un panneau pour cacher la bouteille de gaz et deux trous de parasol.



Details



Protégez votre four avec **Cover Alfa!**





ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

# Kit Pizzaiolo

Le Kit Pizzaiolo comprend **tous les outils nécessaires pour préparer et étaler la pâte**, cuire et servir la pizza.



- 1 RAKE PEEL**  
**Le râteau à braises:** assure la gestion du plan de cuisson. Permet de remuer la cendre, les braises et le bois en toute sécurité.
- 2 TURNER PEEL**  
**La pelle à tourner:** pour tourner la pizza pendant la cuisson.
- 3 BRUSH PEEL**  
**La brosse:** ses soies en laiton en font un instrument efficace de nettoyage de la surface réfractaire sans la rayer.
- 4 PELLE PERFORÉE**  
Pelle pour enfourner la pizza crue : les petits trous permettent de faire tomber l'excès de farine.
- 5 PLANCHE À DÉCOUPER EN BOIS**  
Avec **la planche à découper en bois de sapin travaillé pour usage alimentaire**, il est possible de suivre les sillons pour découper la pizza en parts égales.
- 6 THERMOMÈTRE LASER**  
Le **thermomètre à infrarouge** permet de détecter la température sur tous les points de la surface du four.
- 7 GANT DE FOUR**  
**Gant résistant à la chaleur** en fil continu bouclé en coton 100%.
- 8 SPATULE À PÂTONS**  
Pelle à pâtons asymétrique qui permet de prendre facilement les pâtons.
- 9 ROULETTE À PIZZA**  
Roulette à découper les pizzas à manche ergonomique et lame en acier démontable.
- 10 TABLIER ALFA**  
Avec le tablier ALFA, tout le monde saura que **c'est vous le chef**.
- 11 LIVRE DE CUISINE**  
De nombreuses **recettes pour votre four** à bois. Développé par des cuisiniers de l'équipe Alfa.
- 12 BAC À PÂTONS**  
Assure les bonnes conditions de l'air pour faire **lever** la pâte.



#### RAKE PEEL

**Le râteau à braises:** en acier inoxydable, permet de pousser vers le côté les cendres, les braises et le bois qui brûle.

#### TURNER PEEL

**La pelle à tourner:** légère, robuste et maniable, utilisée pour tourner la pizza pendant la cuisson.

#### BRUSH PEEL

**La brosse:** ses soies en laiton en font un instrument efficace de nettoyage de la surface réfractaire sans la rayer.

#### PELLE PERFORÉE

**La pelle à enfourner:** les petits trous permettent de faire tomber l'excès de farine.

#### MANCHES ET RALLONGES

Manches tubulaires et rallonges en aluminium anodisé et poignées en duroplast.

## Details



#### ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

## Set de pelles

Les nouvelles pelles **designed by Alfa** sont le fruit de plus d'un an de recherche de l'équipe R&D: **toutes les lames sont dévissables et vissables** en cas de besoin grâce à des rallonges universelles, à partir de 95 cm jusqu'à la longueur souhaitée.




## Jeu de pelles moyen

Un jeu de pelles comprenant une pelle moyenne pratique et une écope, idéal pour les fours les plus compacts de la gamme Alfa.




**Gril rotatif:** permet de régler la cuisson en bougeant les aliments d'un simple geste.



**Pince:** pour manipuler les aliments en cours de cuisson.

**Plaque:** des dimensions du gril, elle est destinée à protéger le plan de cuisson, idéale pour faire fondre l'excès de graisse pendant la cuisson.




Details

## ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

# BBQ 500

Avec BBQ 500, le four Alfa devient un barbecue disposant de puissance et de contrôle pour cuisiner sur la flamme et sur le gril, jusqu'à 500°C, aussi bien dans les fours à gaz que dans les fours à bois.

Disponible dans les versions : 30 cm - 37 cm.



## 4 sources de chaleur!

- 1 Flamme vive
- 2 Braises ardentes
- 3 Dôme qui enveloppe
- 4 Brique chaude



ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

## Kit Hybrid

Le kit breveté Alfa Forni permet **d'utiliser votre four à gaz au feu de bois:** couvrez le brûleur à gauche avec le couvercle prévu à cet effet pour le protéger de la suie et de la chaleur de la flamme et utilisez le garde-bois à droite pour maintenir les bûches sur le côté.

### GARDE-BOIS

Il contient le foyer, fait passer la bonne quantité d'air pour la combustion et maintient le plan de cuisson propre.



### COUVRE-BRÛLEUR

Un couvercle spécial pour le brûleur à gaz, qui sert de protection pour ne pas endommager le système d'alimentation en gaz lorsque le four est utilisé au feu de bois.



Details

## Garde-bois Alfa

L'utilisation du garde-bois Alfa offre les avantages suivants:

- Mise en route facile et rapide de la flamme grâce à l'augmentation du débit d'air sous les bûches.
- Facilité des opérations de nettoyage lors de l'utilisation du four au feu de bois.
- Design fonctionnel et élégant, avec logo Alfa perforé.
- Réalisé en acier de haute qualité.
- Disponible dans les versions de 37 ou 59 cm.



## Porte-pelles Dado

Complétez votre espace extérieur dédié à la pizza avec le porte-pelles Dado. Un outil pratique, fonctionnel, mais aussi élégant et stylé.



## Pelle en bois

Les pelles en bois Alfa sont fabriquées d'une seule pièce entièrement en multiplis de hêtre naturel issu de forêts durables. Ils ne sont pas traités chimiquement et aucune colle n'est utilisée. Les pelles à pizza en bois Alfa sont disponibles en trois tailles différentes: 32, 36, 40 cm.



## Porte-pelles Vela

Confortable et fonctionnel, le porte-pelle Vela est aussi un accessoire aux formes raffinées et innovantes qui s'adapte parfaitement aux environnements de votre maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



## Planche

La planche traditionnelle, pour un étalage impeccable de la pizza. La planche Alfa en bois de sapin lamellaire représente la fusion idéale entre tradition et fonctionnalité.



## Porte-ingrédients

Votre meilleur allié pour organiser les ingrédients et assaisonner les pizzas. Laissez-vous surprendre par le porte-ingrédients Alfa, un accessoire indispensable pour la préparation parfaite de vos pizzas.



## Set de plaques



Faites cuire vos pizzas sur la plaque, faites cuire vos rôtis et pommes de terre ou préparez vos meilleurs gâteaux avec les plaques de four Alfa.



## Low & Slow Kit

Le kit LOW & SLOW est idéal pour la fabrication du pain ou pour la cuisson à basse température. Grâce à la porte en verre, vous pouvez garder un œil sur vos aliments à tout moment et, avec la vanne papillon, tenir les basses températures sous contrôle.



## Rocker cutter

Avec le Rocker cutter – le coupe-pizza demi-lune Alfa – réaliser des portions pour tous vos convives sera simple et rapide.



## Bac à pâtons

Idéal pour faire reposer et lever les pâtons tout en garantissant le respect des conditions d'hygiène et de température. Il convient à tout type de réfrigérateur.



## Thermomètre laser

Le thermomètre laser permet de contrôler la température de la voûte et de la sole pour enfourner au bon moment.



## Livre de recettes

De nombreuses recettes et de précieux conseils sur l'utilisation des fours à bois et à gaz pour tirer le meilleur parti de votre four domestique Alfa.



## Gas Connector

Alfa a créé le premier régulateur de gaz avec raccord rapide et indicateur de niveau de bouteille, facile à installer, sûr et certifié.

05

INFORMATIONS TECHNIQUES

Index  
Fiches  
techniques

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| p <b>78</b> | Table de couleurs Alfa<br>Fours domestiques |
| p <b>80</b> | Fiches techniques<br>MODERNO Portable       |
| p <b>82</b> | Fiches techniques<br>MODERNO 1 Pizza        |
| p <b>86</b> | Fiches techniques<br>MODERNO 2 Pizze        |
| p <b>90</b> | Fiches techniques<br>MODERNO 3 Pizze        |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| p <b>94</b>  | Fiches techniques<br>MODERNO 5 Pizze  |
| p <b>98</b>  | Fiches techniques<br>CLASSICO 2 Pizze |
| p <b>102</b> | Fiches techniques<br>CLASSICO 4 Pizze |
| p <b>106</b> | Fiches techniques<br>FUTURO 2 Pizze   |
| p <b>108</b> | Fiches techniques<br>FUTURO 4 Pizze   |

INFORMATIONS TECHNIQUES

# Table de couleurs

## Fours domestiques



Silver Black




Antique Red



Ardesia Gray



Fire Yellow



Silver Black



Antique Red



Ardesia Gray



Fire Yellow

# Moderno Portable

Data Sheets - Scheda Tecnica




**ANTIQUE RED**  
FXMD-PT-GROA

**ARDESIA GREY**  
FXMD-PT-GGRA

|                                                    |                                        |                                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>35 kg</b><br><b>77 lbs</b>          | <b>Materials</b><br>Materiali                           | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>40 x 40 cm</b><br><b>16 x 16 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario        | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>          | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato     | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                             | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                    | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>1 Pizza</b><br>Ø33cm                | <b>G30 / G31 operation</b><br>Funzionamento a G30 / G31 | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>7 kW</b>                            | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo               | <b>0.5 kg/h</b>                                                                                 |




*made in Italy*



|          |                           |          |                           |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>55 cm</b><br>21.7 in   | <b>O</b> | <b>28.6 cm</b><br>11.2 in |
| <b>B</b> | <b>51.7 cm</b><br>20.4 in | <b>P</b> | <b>23.5 cm</b><br>9.3 in  |
| <b>C</b> | <b>91.2 cm</b><br>35.9 in | <b>Q</b> | <b>27.7 cm</b><br>10.9 in |
| <b>D</b> | <b>41.3 cm</b><br>16.3 in | <b>R</b> | <b>43.5 cm</b><br>17.1 in |
| <b>E</b> | <b>Ø 10 cm</b><br>3.9 in  | <b>S</b> | <b>5.8 cm</b><br>2.3 in   |
| <b>F</b> | <b>49.9 cm</b><br>19.6 in | <b>T</b> | <b>37.9 cm</b><br>14.9 in |
| <b>G</b> | <b>36.8 cm</b><br>14.5 in | <b>U</b> | <b>2.7 cm</b><br>1.1 in   |
| <b>H</b> | <b>12 cm</b><br>4.7 in    | <b>V</b> | <b>6.9 cm</b><br>2.6 in   |
| <b>L</b> | <b>22.7 cm</b><br>8.9 in  | <b>W</b> | <b>4.5 cm</b><br>1.8 in   |
| <b>M</b> | <b>18.2 cm</b><br>7.2 in  | <b>Z</b> | <b>47.3 cm</b><br>18.6 in |
| <b>N</b> | <b>23.6 cm</b><br>9.3 in  |          |                           |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                                |                              |                               |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Width<br>Larghezza              | Depth<br>Profondità            | Height<br>Altezza            | Weight<br>Peso                |
| <b>55 cm</b><br><b>21.6 in</b>  | <b>58 cm</b><br><b>22.8 in</b> | <b>38 cm</b><br><b>15 in</b> | <b>40 Kg</b><br><b>88 lbs</b> |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | CMG-2-015      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI100-430-SAT  |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>C</b> | GAS-1-015      |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>D</b> | CRT-2-035      |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>E</b> | D14MANO-MC55   |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>F</b> | GENELP003IQ    |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>F</b> | D14CAVOTV-1000 |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>G</b> | SPT-1-013      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>H</b> | FLG-2-015      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>I</b> | CRT-1-019      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>J</b> | D14TERM-5070   |
| <b>Red bricks 40x20 cm</b><br>Mattoni 40x20 cm    | <b>K</b> | RRA4020        |
| <b>Board</b>                                      | <b>L</b> | BOARD 10       |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>M</b> | SETPIE-M10X25  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>N</b> | D14PLAC-ALFA   |



# Moderno 1 Pizza

Data Sheets - Scheda Tecnica




ANTIQUE RED  
FXMD-1P-LROA

ARDESIA GREY  
FXMD-1P-LGRA

|                                                    |                                      |                                                                               |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>54 kg</b><br><b>119 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                                                 | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibrocera mica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>60x50 cm</b><br><b>24 x 16 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario                              | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso           |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato                           | <b>WOOD - Max 2 in diam. logs. trimmings</b><br>LEGNA - Ciochi diametro Max 5 cm potature        |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Minimum flue draught</b><br>Tiraggio minimo                                | <b>10 Pa</b>                                                                                     |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>1</b><br>Ø30cm                    | <b>Flue smokes mass flow</b><br>Flusso volumetrico fumi                       | <b>57.7 g/s</b>                                                                                  |
| <b>Rated charge</b><br>Carica Nominale             | <b>6.9 kg/h</b><br>15,2 lbs/h        | <b>Average consumption</b><br>Consumo Medio                                   | <b>2.5 kg/h</b><br>5.5 lbs/h                                                                     |
| <b>Smoke temperature</b><br>Temperatura fumi       | <b>395°C</b><br>743°F                | <b>CO emission at 13% O<sub>2</sub></b><br>Emissioni CO al 13% O <sub>2</sub> | <b>0.31% 3843 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                              |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 74    | 29,1 | N | 22,9 | 9,0  |
| B | 54,75 | 21,6 | O | 29,4 | 11,6 |
| C | 105   | 41,3 | P | 25,4 | 10,0 |
| D | 47,8  | 18,8 | Q | 36,6 | 14,4 |
| E | 13    | 5,1  | R | 64,1 | 25,2 |
| F | 57,2  | 22,5 | S | 4,5  | 1,8  |
| G | 37,3  | 14,7 | T | 38,3 | 15,1 |
| H | 14,5  | 5,7  | U | 3,3  | 1,3  |
| L | 30,1  | 11,9 | V | 4,9  | 1,9  |
| M | 18,8  | 7,4  | W | 8,2  | 3,2  |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 75                 | 58                  | 46                | kg 57          |
| inch                            | 29,2               | 22,6                | 17,9              | lbs 125,4      |

| Description<br>Descrizione                     | Code<br>Codice |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                | A              | SML-03-0221   |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                | B              | TI130_500_SAT |
| <b>Door</b><br>Sportello                       | C              | SSML-03-0224  |
| <b>Flange</b><br>Flangia                       | D              | SML-03-0220   |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno        | E              | CRT-1-013     |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro               | F              | YT63-135      |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm | G              | RRA3020       |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                   | H              | SETPIE-M10X20 |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                        | I              | D14PLAC-ALFA  |
| <b>Wood holder</b><br>Paralegna                | L              | SML-03-0222   |



# Moderno 1 Pizza


Data Sheets - Scheda Tecnica



|                                                    |                                      |                                                     |                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>56 kg</b><br><b>174 lbs</b>       | Materiali                                           | Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica        |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>50x40 cm</b><br><b>20 x 16 in</b> | Tipo di refrattario                                 | Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso             |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31) | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                    | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>1</b><br>Ø30cm                    | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC               | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>8 kW</b><br>27280 BTU/h           | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>0.58 kg/h</b>                                  | <b>1.43 m³/h</b>                             |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 74    | 29,1 | N | 22,9 | 9,0  |
| B | 54,75 | 21,6 | O | 29,4 | 11,6 |
| C | 105   | 41,3 | P | 25,4 | 10,0 |
| D | 47,8  | 18,8 | Q | 36,6 | 14,4 |
| E | 13    | 5,1  | R | 64,1 | 25,2 |
| F | 57,2  | 22,5 | S | 4,5  | 1,8  |
| G | 37,3  | 14,7 | T | 38,3 | 15,1 |
| H | 14,5  | 5,7  | U | 3,3  | 1,3  |
| L | 30,1  | 11,9 | V | 4,9  | 1,9  |
| M | 18,8  | 7,4  | W | 8,2  | 3,2  |

A minimum of 10 cm (4 in) must be considered to connect the oven to the gas source.  
Z  
E' necessario prevedere un minimo di 10 cm per collegare il forno al gas.

| DIMENSIONE IMBALLO |           |            |         |         |
|--------------------|-----------|------------|---------|---------|
|                    | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso    |
| cm                 | 75        | 58         | 46      | kg 59   |
| inch               | 29,2      | 22,6       | 17,9    | lbs 130 |

| Descrizione          | Codice |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Comignolo            |        | CGM-2-003      |
| Canna fumaria        |        | TI130_480_SAT  |
| Sportello            |        | SML-1-001      |
| Flangia              |        | FLG-2-011      |
| Carter esterno       |        | CRT-1-015      |
| Termometro           |        | YT63-135       |
| Mattoni 30x20 cm     |        | RRA3020        |
| Mattoni 40x20 cm     |        | RRA4020        |
| Piedini              |        | SETPIE-M10X20  |
|                      |        | D14PLAC-ALFA   |
|                      |        | GAS-1-011      |
| Manopola gas         |        | D14MANO-70P    |
| Generatore elettrico |        | GENELP003IQ    |
| Cavo elettrico       |        | D14CAVOTV-1500 |
| Carter laterale gas  |        | CRT-2-015      |



# Moderno 2 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica




ANTIQUE RED  
FXMD-2-LROA

ARDESIA GREY  
FXMD-2-LGRA

|                                                    |                                      |                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>79 kg</b><br><b>174 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                                                 | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>70x50 cm</b><br><b>28 x 20 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario                              | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato                           | <b>WOOD - Max 2 in diam. logs. trimmings</b><br>LEGNA - Ciochi diametro Max 5 cm potature       |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Minimum flue draught</b><br>Tiraggio minimo                                | <b>10 Pa</b>                                                                                    |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>2 Pizza</b><br>Ø30cm              | <b>Flue smokes mass flow</b><br>Flusso volumetrico fumi                       | <b>57.7 g/s</b>                                                                                 |
| <b>Rated charge</b><br>Carica Nominale             | <b>6.9 kg/h</b><br>15,2 lbs/h        | <b>Average consumption</b><br>Consumo Medio                                   | <b>1.6 kg/h</b><br>3.5 lbs/h                                                                    |
| <b>Smoke temperature</b><br>Temperatura fumi       | <b>395°C</b><br>743°F                | <b>CO emission at 13% O<sub>2</sub></b><br>Emissioni CO al 13% O <sub>2</sub> | <b>0.31% 3843 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                             |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 95    | 37,4 | N | 30,7 | 12,1 |
| B | 70    | 27,5 | O | 36,9 | 14,5 |
| C | 105,5 | 41,5 | P | 21,6 | 8,5  |
| D | 48,5  | 19,1 | Q | 47,5 | 18,7 |
| E | 13,2  | 5,2  | R | 76,5 | 30,1 |
| F | 52    | 20,5 | S | 9,2  | 3,6  |
| G | 52,5  | 20,7 | T | 48   | 18,9 |
| H | 17,85 | 7,0  | U | 6,9  | 2,7  |
| L | 40,1  | 15,8 | V | 3,6  | 1,4  |
| M | 25,75 | 10,1 | W | 11   | 4,3  |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 101,5              | 86                  | 68,5              | kg 89          |
| inch                            | 40                 | 34                  | 27                | lbs 196        |

| Description<br>Descrizione                     |          | Code<br>Codice |
|------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                | <b>A</b> | CMG-1-009      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                | <b>B</b> | TI130_480_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                       | <b>C</b> | SPT-1-015      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                       | <b>D</b> | FLG-2-009      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno        | <b>E</b> | CRT-1-006      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro               | <b>F</b> | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm | <b>G</b> | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                   | <b>H</b> | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                        | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA   |



# Moderno 2 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica




|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>79 kg</b><br><b>174 lbs</b>       |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>60x50 cm</b><br><b>24 x 20 in</b> |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>2 Pizza</b><br>Ø30cm              |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>15 kW</b><br>51.182 BTU/h         |

|                                                     |                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>0.96 kg/h</b>                                                                                | <b>1.54 m³/h</b>                             |



made in Italy



|          | cm    | inch |          | cm   | inch |
|----------|-------|------|----------|------|------|
| <b>A</b> | 95    | 37,4 | <b>N</b> | 30,7 | 12,1 |
| <b>B</b> | 70    | 27,5 | <b>O</b> | 36,9 | 14,5 |
| <b>C</b> | 105,5 | 41,5 | <b>P</b> | 21,6 | 8,5  |
| <b>D</b> | 48,5  | 19,1 | <b>Q</b> | 47,5 | 18,7 |
| <b>E</b> | 13,2  | 5,2  | <b>R</b> | 76,5 | 30,1 |
| <b>F</b> | 52    | 20,5 | <b>S</b> | 9,2  | 3,6  |
| <b>G</b> | 52,5  | 20,7 | <b>T</b> | 48   | 18,9 |
| <b>H</b> | 17,85 | 7,0  | <b>U</b> | 6,9  | 2,7  |
| <b>L</b> | 40,1  | 15,8 | <b>V</b> | 3,6  | 1,4  |
| <b>M</b> | 25,75 | 10,1 | <b>W</b> | 11   | 4,3  |

A minimum of 10 cm (4 in) must be considered to connect the oven to the gas source.  
E' necessario prevedere un minimo di 10 cm per collegare il forno al gas.

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 101,5              | 86                  | 68,5              | kg 89          |
| inch                            | 40                 | 34                  | 27                | lbs 196        |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | CMG-1-009      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI130_480_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b> | SPT-1-015      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b> | FLG-2-009      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b> | CRT-1-003      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b> | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b> | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b> | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA   |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b> | GAS-1-009      |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b> | D14MANO-70P    |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b> | GENELP003IQ    |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b> | D14CAVOTV-1500 |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b> | CRT-2-076      |



# Moderno 3 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



ANTIQUE RED  
FXMD-3-LROA


ARDESIA GREY  
FXMD-3-LGRA

FIRE YELLOW  
FXMD-3-LGIA

|                                                    |                                      |                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>97 kg</b><br><b>214 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                                                 | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>90x50 cm</b><br><b>35 x 20 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario                              | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato                           | <b>WOOD - Max 2 in diam. logs. trimmings</b><br>LEGNA - Ciochi diametro Max 5 cm potature       |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Minimum flue draught</b><br>Tiraggio minimo                                | <b>11 Pa</b>                                                                                    |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>3 Pizza</b><br>Ø30cm              | <b>Flue smokes mass flow</b><br>Flusso volumetrico fumi                       | <b>49.6 g/s</b>                                                                                 |
| <b>Rated charge</b><br>Carica Nominale             | <b>8.3 kg/h</b><br>18.3 lbs/h        | <b>Average consumption</b><br>Consumo Medio                                   | <b>2 kg/h</b><br>4.4 lbs/h                                                                      |
| <b>Smoke temperature</b><br>Temperatura fumi       | <b>395°C</b><br>743°F                | <b>CO emission at 13% O<sub>2</sub></b><br>Emissioni CO al 13% O <sub>2</sub> | <b>0.35% 4444 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                             |



made in Italy



|   | cm   | inch |   | cm   | inch |
|---|------|------|---|------|------|
| A | 108  | 42,5 | N | 30,1 | 11,9 |
| B | 72,8 | 28,7 | O | 37,6 | 14,8 |
| C | 114  | 44,9 | P | 21,9 | 8,6  |
| D | 60,3 | 23,7 | Q | 54   | 21,3 |
| E | 15   | 5,9  | R | 86,5 | 34,1 |
| F | 54   | 21,3 | S | 10,8 | 4,3  |
| G | 61   | 24,0 | T | 48   | 18,9 |
| H | 20   | 7,9  | U | 7,95 | 3,1  |
| L | 46,5 | 18,3 | V | 3,5  | 1,4  |
| M | 27,7 | 10,9 | W | 13,3 | 5,2  |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 114                | 91                  | 72,5              | kg 107         |
| inch                            | 45                 | 35,8                | 28,5              | lbs 236        |

| Description<br>Descrizione                     | Code<br>Codice |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                | A              | CMG-1-012     |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                | B              | TI150_480_SAT |
| <b>Door</b><br>Sportello                       | C              | SPT-1-012     |
| <b>Flange</b><br>Flangia                       | D              | FLG-2-009     |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno        | E              | CRT-1-025     |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro               | F              | YT63-135      |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm | G              | RRA3020       |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                   | H              | SETPIE-M10X20 |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                        | I              | D14PLAC-ALFA  |



# Moderno 3 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



**ANTIQUE RED**  
FXMD-3-GROA


**ARDESIA GREY**  
FXMD-3-GGRA

**FIRE YELLOW**  
FXMD-3-GGIA

|                                                    |                                      |                                                     |                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>97 kg</b><br><b>214 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>80x50 cm</b><br><b>31 x 20 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>3 Pizza</b><br>Ø30cm              | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>18 kW</b><br>61.418 Btu/h         | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>1.57 kg/h</b>                                                                                | <b>2.07 m³/h</b>                             |



made in Italy



|   | cm   | inch |   | cm   | inch |
|---|------|------|---|------|------|
| A | 108  | 42,5 | N | 30,1 | 11,9 |
| B | 72,8 | 28,7 | O | 37,6 | 14,8 |
| C | 114  | 44,9 | P | 21,9 | 8,6  |
| D | 60,3 | 23,7 | Q | 54   | 21,3 |
| E | 15   | 5,9  | R | 86,5 | 34,1 |
| F | 54   | 21,3 | S | 10,8 | 4,3  |
| G | 61   | 24,0 | T | 48   | 18,9 |
| H | 20   | 7,9  | U | 7,95 | 3,1  |
| L | 46,5 | 18,3 | V | 3,5  | 1,4  |
| M | 27,7 | 10,9 | W | 13,3 | 5,2  |

A minimum of 10 cm (4 in) must be considered to connect the oven to the gas source.  
Z  
E' necessario prevedere un minimo di 10 cm per collegare il forno al gas.

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 114                | 91                  | 72,5              | kg 107         |
| inch                            | 45                 | 35,8                | 28,5              | lbs 236        |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | CMG-1-012      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI150_480_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b> | SPT-1-012      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b> | FLG-2-009      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b> | CRT-1-018      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b> | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b> | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b> | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA   |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b> | GAS-1-009      |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b> | D14MANO-70P    |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b> | GENELP003IQ    |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b> | D14CAVOTV-1500 |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b> | CRT-2-028      |



# Moderno 5 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



ANTIQUE RED  
FXMD-5-LROA


ARDESIA GREY  
FXMD-5-LGRA

FIRE YELLOW  
FXMD-5-LGIA

|                                                    |                                       |                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>156 kg</b><br><b>343 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                                                 | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>100x70 cm</b><br><b>40 x 28 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario                              | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>         | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato                           | <b>WOOD - Max 2 in diam. logs. trimmings</b><br>LEGNA - Ciochi diametro Max 5 cm potature       |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                            | <b>Minimum flue draught</b><br>Tiraggio minimo                                | <b>11 Pa</b>                                                                                    |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>5</b><br>Ø30cm                     | <b>Flue smokes mass flow</b><br>Flusso volumetrico fumi                       | <b>49.6 g/s</b>                                                                                 |
| <b>Rated charge</b><br>Carica Nominale             | <b>8.3 kg/h</b><br>18.3 lbs/h         | <b>Average consumption</b><br>Consumo Medio                                   | <b>5 kg/h</b><br>11 lbs/h                                                                       |
| <b>Smoke temperature</b><br>Temperatura fumi       | <b>395°C</b><br>743°F                 | <b>CO emission at 13% O<sub>2</sub></b><br>Emissioni CO al 13% O <sub>2</sub> | <b>0.35% 4444 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                             |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 118,3 | 46,6 | N | 60,5 | 23,8 |
| B | 102   | 40,2 | O | 69,5 | 27,4 |
| C | 149   | 58,7 | P | 32,5 | 12,8 |
| D | 64,7  | 25,5 | Q | 59,2 | 23,3 |
| E | 15    | 5,9  | R | 96   | 37,8 |
| F | 84,3  | 33,2 | S | 11,1 | 4,4  |
| G | 58    | 22,8 | T | 75   | 29,5 |
| H | 19,5  | 7,7  | U | 2,9  | 1,1  |
| L | 50,1  | 19,7 | V | 6,9  | 2,7  |
| M | 23,5  | 9,3  | W | 17,1 | 6,7  |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 125,5              | 109,5               | 85                | kg 201         |
| inch                            | 49,4               | 43,1                | 33,5              | lbs 443        |

| Description<br>Descrizione                     | Code<br>Codice |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                | <b>A</b>       | S6PZ_01_025    |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                | <b>B</b>       | TI_180_750_SAT |
| <b>Door</b><br>Sportello                       | <b>C</b>       | S6PZ_01_021    |
| <b>Flange</b><br>Flangia                       | <b>D</b>       | SML_03_0182    |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno        | <b>E</b>       | SCRT-01-029    |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro               | <b>F</b>       | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm | <b>G</b>       | RRA3020        |
| <b>Red bricks 40x20 cm</b><br>Mattoni 40x20 cm |                | RRA4020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                   | <b>H</b>       | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                        | <b>I</b>       | D14PLAC-ALFA   |



# Moderno 5 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



ANTIQUE RED  
FXMD-5-GROA


ARDESIA GREY  
FXMD-5-GGRA

FIRE YELLOW  
FXMD-5-GGIA

|                                                    |                                      |                                                     |                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>175 kg</b><br><b>386 lbs</b>      | <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>80x50 cm</b><br><b>34 x 28 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>5</b><br>Ø30cm                    | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>24 kW</b><br>81.891 Btu/h         | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>2.1 kg/h</b>                                                                                 | <b>2 m³/h</b>                                |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| V | 118,3 | 46,6 | N | 60,5 | 23,8 |
| B | 102   | 40,2 | O | 69,5 | 27,4 |
| C | 149   | 58,7 | P | 32,5 | 12,8 |
| D | 64,7  | 25,5 | Q | 59,2 | 23,3 |
| E | 15    | 5,9  | R | 96   | 37,8 |
| F | 84,3  | 33,2 | S | 11,1 | 4,4  |
| G | 58    | 22,8 | T | 75   | 29,5 |
| H | 19,5  | 7,7  | U | 2,9  | 1,1  |
| L | 50,1  | 19,7 | V | 6,9  | 2,7  |
| M | 23,5  | 9,3  | W | 17,1 | 6,7  |

A minimum of 10 cm (4 in) must be considered to connect the oven to the gas source.

E' necessario prevedere un minimo di 10 cm per collegare il forno al gas.

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 125,5              | 109,5               | 85                | kg 201         |
| inch                            | 49.4               | 43.1                | 33.5              | lbs 443        |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice  |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | SSML-1-9401     |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI150_480_SAT   |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b> | 6SPZ-01-0200-V2 |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b> | FLG-2-016       |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b> | CRT-1-020       |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b> | YT63-190        |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b> | RRA3020         |
| <b>Red bricks 40x20 cm</b><br>Mattoni 40x20 cm    |          | RRA4020         |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b> | SETPIE-M10X20   |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA    |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b> | GAS-1-014       |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b> | D14MANO-70P     |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b> | GENELP003IQ     |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b> | D14CAVOTV-1500  |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b> | CRT-2-042       |



# Classico 2 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica




ARDESIA GREY  
FXCL-2-LGRA

|                                                    |                                      |                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>86 kg</b><br><b>189 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                                                 | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>70x50 cm</b><br><b>28 x 20 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario                              | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato                           | <b>WOOD - Max 2 in diam. logs. trimmings</b><br>LEGNA - Ciochi diametro Max 5 cm potature       |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Minimum flue draught</b><br>Tiraggio minimo                                | <b>10 Pa</b>                                                                                    |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>2 Pizza</b><br>Ø30cm              | <b>Flue smokes mass flow</b><br>Flusso volumetrico fumi                       | <b>57.7 g/s</b>                                                                                 |
| <b>Rated charge</b><br>Carica Nominale             | <b>6.9 kg/h</b><br>15,2 lbs/h        | <b>Average consumption</b><br>Consumo Medio                                   | <b>1.6 kg/h</b><br>3.5 lbs/h                                                                    |
| <b>Smoke temperature</b><br>Temperatura fumi       | <b>395°C</b><br>743°F                | <b>CO emission at 13% O<sub>2</sub></b><br>Emissioni CO al 13% O <sub>2</sub> | <b>0.31% 3843 mg/Nm³</b>                                                                        |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 95    | 37,4 | O | 36,9 | 14,5 |
| B | 75    | 29,5 | P | 28,3 | 11,1 |
| C | 109   | 42,9 | Q | 47,5 | 18,7 |
| D | 51,8  | 20,4 | R | 76,5 | 30,1 |
| E | 13,2  | 5,2  | S | 9,2  | 3,6  |
| F | 52,1  | 20,5 | T | 48   | 18,9 |
| G | 52,5  | 20,7 | U | 13,6 | 5,4  |
| H | 17,85 | 7,0  | V | 3,6  | 1,4  |
| L | 40,1  | 15,8 | W | 9,8  | 3,9  |
| M | 21,4  | 8,4  | Z | 52   | 20,5 |
| N | 30,6  | 12,0 |   |      |      |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 101,5              | 86                  | 68,5              | kg 96          |
| inch                            | 40                 | 34                  | 27                | lbs 212        |

| Description<br>Descrizione                     | Code<br>Codice |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                | <b>A</b>       | CMG-1-009     |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                | <b>B</b>       | TI130_480_SAT |
| <b>Door</b><br>Sportello                       | <b>C</b>       | SPT-1-010     |
| <b>Flange</b><br>Flangia                       | <b>D</b>       | FLG-2-008     |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno        | <b>E</b>       | CRT-1-023     |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro               | <b>F</b>       | YT63-135      |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm | <b>G</b>       | RRA3020       |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                   | <b>H</b>       | SETPIE-M10X20 |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                        | <b>I</b>       | D14PLAC-ALFA  |



# Classico 2 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica




ARDESIA GREY  
FXCL-2-GGRA

|                                                    |                                      |                                                     |                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>86 kg</b><br><b>189 lbs</b>       | <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>60x50 cm</b><br><b>24 x 20 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>2 Pizza</b><br>Ø30cm              | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>15 kW</b><br>51.182 BTU/h         | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>0.96 kg/h</b>                                                                                | <b>1.54 m³/h</b>                             |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 95    | 37,4 | O | 36,9 | 14,5 |
| B | 75    | 29,5 | P | 28,3 | 11,1 |
| C | 109   | 42,9 | Q | 47,5 | 18,7 |
| D | 51,8  | 20,4 | R | 76,5 | 30,1 |
| E | 13,2  | 5,2  | S | 9,2  | 3,6  |
| F | 52,1  | 20,5 | T | 48   | 18,9 |
| G | 52,5  | 20,7 | U | 13,6 | 5,4  |
| H | 17,85 | 7,0  | V | 3,6  | 1,4  |
| L | 40,1  | 15,8 | W | 9,8  | 3,9  |
| M | 21,4  | 8,4  | Z | 52   | 20,5 |
| N | 30,6  | 12,0 |   |      |      |

A minimum of 10 cm (4 in) must be considered to connect the oven to the gas source.  
E' necessario prevedere un minimo di 10 cm per collegare il forno al gas.

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 101,5              | 86                  | 68,5              | kg 96          |
| inch                            | 40                 | 34                  | 27                | lbs 212        |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | CMG-1-009      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI130_480_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b> | SPT-1-010      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b> | FLG-2-008      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b> | CRT-1-003      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b> | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b> | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b> | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA   |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b> | GAS-1-016      |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b> | D14MANO-70P    |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b> | GENELP003IQ    |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b> | D14CAVOTV-1500 |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b> | CRT-2-049      |



# Classico 4 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica




ARDESIA GREY  
FXCL-4-LGRA

|                                                    |                                        |                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>118 kg</b><br><b>260 lbs</b>        | <b>Materials</b><br>Materiali                                                 | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>90 x 60 cm</b><br><b>35 x 24 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario                              | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>          | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato                           | <b>WOOD - Max 2 in diam. logs. trimmings</b><br>LEGNA - Ciochi diametro Max 5 cm potature       |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                             | <b>Minimum flue draught</b><br>Tiraggio minimo                                | <b>11 Pa</b>                                                                                    |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>4 Pizza</b><br>Ø30cm                | <b>Flue smokes mass flow</b><br>Flusso volumetrico fumi                       | <b>49.6 g/s</b>                                                                                 |
| <b>Rated charge</b><br>Carica Nominale             | <b>8.3 kg/h</b><br>18.3 lbs/h          | <b>Average consumption</b><br>Consumo Medio                                   | <b>2.4 kg/h</b><br>5.2 lbs/h                                                                    |
| <b>Smoke temperature</b><br>Temperatura fumi       | <b>400°C</b><br>752°F                  | <b>CO emission at 13% O<sub>2</sub></b><br>Emissioni CO al 13% O <sub>2</sub> | <b>0.35% 4444 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                             |



made in Italy



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 108   | 42,5 | O | 47,6 | 18,7 |
| B | 91    | 35,8 | P | 27,6 | 10,9 |
| C | 115,7 | 45,6 | Q | 54   | 21,3 |
| D | 56,4  | 22,2 | R | 86,5 | 34,1 |
| E | 15    | 5,9  | S | 10,8 | 4,3  |
| F | 54,2  | 21,3 | T | 58   | 22,8 |
| G | 61    | 24,0 | U | 13,5 | 5,3  |
| H | 20    | 7,9  | V | 3,8  | 1,5  |
| L | 46,5  | 18,3 | W | 15,9 | 6,3  |
| M | 20,1  | 7,9  | Z | 65   | 25,6 |
| N | 39,9  | 15,7 |   |      |      |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 114                | 101                 | 72,5              | kg 128         |
| inch                            | 45                 | 39,8                | 28,5              | lbs 282        |

| Description<br>Descrizione                     |   | Code<br>Codice |
|------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                | A | CMG-1-008      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                | B | TI150_480_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                       | C | SPT-1-008      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                       | D | FLG-2-007      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno        | E | CRT-1-024      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro               | F | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm | G | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                   | H | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                        | I | D14PLAC-ALFA   |




# Classico 4 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



ARDESIA GREY  
FXCL-2-GGRA

|                                                    |                                      |                                                     |                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>118 kg</b><br><b>260 lbs</b>      | <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>80x60 cm</b><br><b>31 x 24 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>        | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                           | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>4 Pizza</b><br>Ø30cm              | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>25 kW</b><br>85.303 Btu/h         | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>1.94 kg/h</b>                                                                                | <b>3.29 m³/h</b>                             |



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 108   | 42,5 | O | 47,6 | 18,7 |
| B | 91    | 35,8 | P | 27,6 | 10,9 |
| C | 115,7 | 45,6 | Q | 54   | 21,3 |
| D | 56,4  | 22,2 | R | 86,5 | 34,1 |
| E | 15    | 5,9  | S | 10,8 | 4,3  |
| F | 54,2  | 21,3 | T | 58   | 22,8 |
| G | 61    | 24,0 | U | 13,5 | 5,3  |
| H | 20    | 7,9  | V | 3,8  | 1,5  |
| L | 46,5  | 18,3 | W | 15,9 | 6,3  |
| M | 20,1  | 7,9  | Z | 65   | 25,6 |
| N | 39,9  | 15,7 |   |      |      |

A minimum of 10 cm (4 in) must be considered to connect the oven to the gas source.  
E' necessario prevedere un minimo di 10 cm per collegare il forno al gas.


| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 114                | 101                 | 72,5              | kg 128         |
| inch                            | 45                 | 39,8                | 28,5              | lbs 282        |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | CMG-1-008      |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI150_480_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b> | SPT-1-008      |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b> | FLG-2-007      |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b> | CRT-1-004      |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b> | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b> | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b> | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA   |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b> | GAS-1-008      |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b> | D14MANO-70P    |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b> | GENELP003IQ    |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b> | D14CAVOTV-1500 |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b> | CRT-2-052      |



Futuro 2 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 100   | 39.3 | N | 25.7 | 10.1 |
| B | 69.7  | 27.4 | O | 31.4 | 12.4 |
| C | 123.1 | 48.5 | P | 32.2 | 12.7 |
| D | 63    | 24.8 | Q | 50   | 19.7 |
| E | 13    | 5.1  | R | 87.8 | 34.6 |
| F | 55    | 21.7 | S | 6.2  | 2.4  |
| G | 54    | 21.3 | T | 50.7 | 20   |
| H | 20.8  | 8.2  | U | 12.6 | 5    |
| L | 43.6  | 17.2 | V | 6.3  | 2.5  |
| M | 25.2  | 9.9  | Z | 75   | 29.6 |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 104                | 76                  | 80                | kg 130         |
| inch                            | 40,5               | 29,6                | 31,2              | lbs 286        |

SILVER BLACK  
FXFT-2P-GGRA

|                                                    |                                          |                                                     |                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>110 kg</b><br><b>242 lbs</b>          | <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>70x40 cm</b><br><b>27.5 x 15.7 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>            | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                               | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>2 Pizza</b><br>Ø 30cm                 | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>15 kW</b><br>70.000 Btu/h             | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>1.07 / 1.09 kg/h</b>                                                                         | <b>1.43 m³/h</b>                             |


| Description<br>Descrizione                        | Code<br>Codice |                    |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b>       | SSML-1-2202        |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b>       | TI130_500_SAT      |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b>       | SSML-1-2203        |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b>       | SML-2-2205         |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b>       | SCRT-1-2201-SB     |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b>       | YT63-135           |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b>       | RRA3020<br>RRA4020 |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b>       | SETPIE-M10X20      |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b>       | D14PLAC-ALFA       |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b>       | SALI-1-2201        |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b>       | D14MANO-70P        |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b>       | GENELP003IQ        |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b>       | CAVO-AT            |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b>       | SCRT-3-2204-SB     |



made in Italy

Futuro 4 Pizze

Data Sheets - Scheda Tecnica



|   | cm    | inch |   | cm   | inch |
|---|-------|------|---|------|------|
| A | 110.2 | 43.4 | N | 39.7 | 15.6 |
| B | 89.4  | 35.2 | O | 47.2 | 18.6 |
| C | 151   | 59.4 | P | 39.7 | 15.6 |
| D | 65.4  | 25.7 | Q | 55.6 | 21.9 |
| E | 15    | 5,9  | R | 97.8 | 38.5 |
| F | 80.5  | 31.7 | S | 6.2  | 2.4  |
| G | 63.8  | 25.1 | T | 70.7 | 27.8 |
| H | 21.5  | 8.5  | U | 12.3 | 4.8  |
| L | 47.6  | 18.7 | V | 6.3  | 2.5  |
| M | 29.2  | 11.5 | Z | 95   | 37.4 |

| PACKAGING<br>DIMENSIONE IMBALLO |                    |                     |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                 | Width<br>Larghezza | Depth<br>Profondità | Height<br>Altezza | Weight<br>Peso |
| cm                              | 115                | 93                  | 82                | kg 151         |
| inch                            | 45,3               | 36,6                | 32                | lbs 332        |

SILVER BLACK  
FXFT-4P-GGRA

|                                                    |                                          |                                                     |                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Weight</b><br>Peso                              | <b>142 kg</b><br><b>312 lbs</b>          | <b>Materials</b><br>Materiali                       | <b>Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber</b><br>Acciaio inox, lamiera ferro, Fibroceramica |                                              |
| <b>Cooking floor</b><br>Piano Cottura              | <b>80x60 cm</b><br><b>31.5 x 23.6 in</b> | <b>Type of refractory</b><br>Tipo di refrattario    | <b>Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick</b><br>Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso          |                                              |
| <b>Max oven temperature</b><br>Temperatura massima | <b>500°C</b><br><b>1000°F</b>            | <b>Recommended fuel</b><br>Combustibile consigliato | <b>LPG gas (G30 / G31)</b><br>Gas GPL (G30 / G31)                                               | <b>Natural Gas (G20)</b><br>Gas Metano (G20) |
| <b>Heating time</b><br>Minuti per scaldare         | <b>30'</b>                               | <b>Gas category</b><br>Categoria gas                | <b>I3+ GPL</b>                                                                                  | <b>I2H (METANO)</b>                          |
| <b>Pizza capacity</b><br>Numero Pizze              | <b>4 Pizza</b><br>Ø 30cm                 | <b>Operation</b><br>Funzionamento                   | <b>28..30 / 37 mbar</b><br>11 in WC                                                             | <b>20 mbar</b><br>4 in WC                    |
| <b>Heat capacity</b><br>Potenza nominale           | <b>24 kW</b><br>83.000 Btu/h             | <b>Max consumption</b><br>Consumo Massimo           | <b>1.35 / 1.32 kg/h</b>                                                                         | <b>1.76 m³/h</b>                             |

| Description<br>Descrizione                        |          | Code<br>Codice |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Chimney cap</b><br>Comignolo                   | <b>A</b> | SSML-1-2302    |
| <b>Chimney</b><br>Canna fumaria                   | <b>B</b> | TI150_750_SAT  |
| <b>Door</b><br>Sportello                          | <b>C</b> | SSML-1-2301    |
| <b>Flange</b><br>Flangia                          | <b>D</b> | SML-2-2301     |
| <b>External shell</b><br>Carter esterno           | <b>E</b> | SCRT-1-2201-SB |
| <b>Thermometer</b><br>Termometro                  | <b>F</b> | YT63-135       |
| <b>Red bricks 30x20 cm</b><br>Mattoni 30x20 cm    | <b>G</b> | RRA3020        |
| <b>Feet (n.4)</b><br>Piedini                      | <b>H</b> | SETPIE-M10X20  |
| <b>Logo Alfa (v1.0)</b>                           | <b>I</b> | D14PLAC-ALFA   |
| <b>KIT GAS 24kW</b>                               | <b>L</b> | SALI-1-2301    |
| <b>Gas knob</b><br>Manopola gas                   | <b>M</b> | D14MANO-70P    |
| <b>Electric generator</b><br>Generatore elettrico | <b>N</b> | GENELP003IQ    |
| <b>Electrical cable</b><br>Cavo elettrico         | <b>N</b> | CAVO-AT        |
| <b>Side gas cover</b><br>Carter laterale gas      | <b>O</b> | SCRT-3-2305-SB |



made in Italy



Les images du catalogue sont fournies à titre purement indicatif.  
Les modèles et les caractéristiques réels des produits peuvent varier

CATALOGUE IMPRIMÉ EN MARS 2023

**ALFA**

[www.alfafori.com](http://www.alfafori.com)

M: [info@alfafori.com](mailto:info@alfafori.com) | T: +39 0775-7821 | T: +39 0775-782218